


岡山大学

資源植物科学研究所――

OKAYAMA UNIVERSITY
INSTITUTE OF PLANT SCIENCE AND RESOURCES



OKAYAMA
UNIVERSITY

世界への扉を開く

共同利用・共同研究拠点
「植物遺伝資源・ストレス科学研究拠点」



2025年度 研究所案内

植物と対話し、 未来へ種を蒔こう

当研究所は大正3年(1914年)、大原孫三郎氏によって設立された「財団法人大原奨農会農業研究所」を前身とし、時代の変遷とともに幾度かの改組を経て、現在では植物科学に特化した「資源植物科学研究所」として発展して参りました。110年におよぶ歴史の中で、我が国の農業科学の礎を築いた数多くの偉人を輩出してきました。

研究所の創設時の理念「深遠なる学理を研究し之が実際の応用に依る農事の改善」は、その方向性こそ不変ながらも、現代においては新たな課題に直面しております。地球規模の気候変動により、作物生産は温暖化や干ばつ、洪水、農地の重金属汚染、土壌養分の異常など、かつてない脅威に晒されております。世界の人口増加に伴う食糧問題の解決に向け、植物科学の研究機関としてこれらの課題に取り組むことが我々の使命であります。

当研究所は2010年、文部科学省より「植物遺伝資源・ストレス科学研究拠点」に認定され、これまで全国の大学・研究機関と幅広く共同研究を実施して参りました。さらに岡山大学は「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-peaks)」に採択され、当研究所はその植物科学分野の中核を担っております。また当研究所は大学院教育にも力を入れております。これまで日本全国はもとより世界各国から優秀な大学院生が倉敷に集い、多くの優れた人材を輩出してきました。

植物研が真に一流の研究・教育機関となるべく、所員一同全力で取り組んでおります。



所長 馬 建鋒



資源植物科学研究所

植物遺伝資源・ストレス科学研究を推進するための研究ユニットによる研究体制のもと、国内外の研究者と連携し、劣悪環境でも生育可能な作物の創出に向けた基礎研究を推進しています。



次世代作物 共同研究コア

近未来に必要とされる研究分野を開拓するとともに、それらに関するシーズ研究を展開します。

・作物デザイン研究チーム

植物ストレス科学 共同研究コア

植物の生存環境における種々のストレスを大きく3つの要因に分け、それぞれの要因に対応した研究ユニットで研究を進めています。

大気環境 ストレスユニット

- ・光環境適応研究グループ
- ・環境応答機構研究グループ
- ・環境機能分子開発グループ

土壌環境 ストレスユニット

- ・植物ストレス学グループ
- ・植物分子生理学グループ
- ・植物レジリエンス研究グループ

環境生物 ストレスユニット

- ・植物・微生物相互作用グループ
- ・植物・昆虫間相互作用グループ
- ・植物免疫デザイングループ
- ・植物環境微生物学グループ

大麦・野生植物 資源研究センター

21世紀の地球環境問題、食料・資源問題に対処するために、遺伝資源の機能開発と活用法についての共同研究を国内外で進めています。

遺伝資源 ユニット

- ・ゲノム多様性グループ

ゲノム育種 ユニット

- ・遺伝資源機能解析グループ
- ・統合ゲノム育種グループ

RECTOR プログラム

岡山大学長のリーダーシップのもと2019年にInternational Research Center Formation Program to Accelerate Okayama University Reformとして発足しました。

資源植物科学研究所の特徴

110 年以上の 歴史ある研究所

大正3年(1914)年に大原美術館の創立などで知られる大原孫三郎氏により設立された「財団法人大原農業研究所」が前身で、岡山大学の中でも110年以上の古い歴史を持つ研究所です。



文部科学省より 植物遺伝資源・ ストレス科学研究の 共同利用・共同研究 拠点に認定

平成22(2010)年度より、各年度50件程度の共同研究を公募により採択し、これまでに多くの研究成果が論文発表されています。資源植物科学シンポジウムに加え、ワークショップの開催、植物ストレス科学研究ネットワーク(PSSNet)による定期的な情報配信も行っています。

1.5ha の研究圃場

倉敷市の中心部に位置しながら、1.5haもの広大な研究圃場を整備しています。敷地内にはその他に温室および、大学研究棟があり、研究に専念できる充実の環境が整っています。

豊富な遺伝資源・施設を 共同研究で利用可能に

植物研が保有する豊富な遺伝資源や各種の栽培施設、分析に関する共通機器などが、共同利用・共同研究により利用できます。また、附属図書館分館には、ペーパー文庫をはじめとする設立時代からの貴重書など約17万冊の蔵書を保有しています。



岡山大学附属図書館分館



共同利用機器

植物ストレス科学共同研究コア

大気環境ストレスユニット | 土壌環境ストレスユニット | 環境生物ストレスユニット

大気環境ストレスユニット

光環境適応 研究グループ

教授／坂本 亘
准教授／松島 良
准教授／桶川 友季



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/pla-hp/>

光合成と葉緑体から植物を理解し、 役立てる

生命の生存に必要な地球の大気環境は、植物の光合成で水から酸素を発生して化学エネルギーに変換し、二酸化炭素を有機物に変換することで保たれています。光合成は細胞の葉緑体で行われ、精巧な仕組みでその恒常性を保持しています。例えば植物は、強すぎる光や日々刻々と変化する光環境にうまく適応しながら、障害を最小限に抑える巧みな仕組みで光合成を維持しています。私達のグループでは、光合成と葉緑体の分化・機能維持に関わる基本作用を分子細胞レベルで明らかにし、作物の生産性向上や品種改良に役立てる研究を進めています。



大気環境ストレスユニット

環境応答機構 研究グループ


教授／平山 隆志
准教授／森 泉
准教授／池田 陽子



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/ers-hp/>

植物は環境の変化をどのように捉え 応答するのか？

移動が出来ない植物は、生育環境が如何に変化してもそれに適応することが求められます。実際、植物は環境の変化を機敏に察知し応答することがわかっています。しかし、動物のような神経系や脳を持たない植物が、どのように各組織で認知した環境の情報を統合・分析し個体として最適な対応を決定しているのかは、まだよくわかっていません。当研究グループは、この問題に答えるため、環境ストレス応答に関連した植物ホルモン応答やクロマチン制御等を対象に、生理学、分子生物学、分子遺伝学的手法などを用いて研究を進め、これらの理解と得られた知見を活用したストレス耐性作物作成を目指しています。



大気環境ストレスユニット

環境機能分子 開発グループ


准教授／杉本 学
助教／力石 和英



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/pgm-hp/>

分子の機能を活用して 未来社会を支える植物を開発する

植物は様々な地球環境下で各種ストレスと闘いながら適応する仕組みを発達させ、必要に応じた遺伝子やタンパク質の発現を伴って無数の細胞が分裂・分化・増殖を繰り返し、成長しています。当研究グループでは、環境ストレスに対する植物の耐性獲得に関与する酵素、タンパク質、発現制御因子やその機能について生化学的および分子生物学的手法を用いて明らかにして劣悪環境や極限環境で生育可能な作物の開発を行い、食料不足や環境悪化など人類が直面する課題の解決に役立てることを目指しています。



土壌環境ストレスユニット

植物ストレス学 グループ


教授／馬 建鋒
准教授／山地 直樹
准教授／三谷奈見季
助教／小西 範幸



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/ps-hp/>

ミネラルストレスを克服する 植物の知恵

植物は土壌に根を下ろし、水とともに土壌中の様々なミネラルを吸収することで独立栄養を営んでいます。ミネラルの不足や過剰によるストレスは植物に様々な生育障害を引き起こします。しかし植物は長い進化の過程で、これらのストレスを克服する巧みな戦略を獲得してきました。当研究グループでは、植物の生育に必須、有益および有害なミネラルの吸収・分配・蓄積のメカニズムを個体レベルから遺伝子レベルまで解明し、安心・安全で安定した作物生産に寄与することを目指しています。



土壤環境ストレスユニット

植物分子生理学 グループ


教授／且原 真木
准教授／佐々木孝行
助教／宇都木繁子



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/mp-hp/>

環境ストレスに応答した水や イオンの輸送機構の研究

本グループでは環境ストレスに対する植物の応答と適応機構を分子および細胞レベルでの解明を目指しています。具体的にはアクアポリンの多彩な生理機能(水や過酸化水素の輸送能および一部のアクアポリンに見出されたイオン輸送特性)や種子形成におけるアクアポリンの機能、陽イオン輸送体の塩ストレス応答における生理的役割、酸性土壌で植物の生育を阻害するアルミニウムの生理的な影響、アルミニウム耐性遺伝子の *ALMT1* とその遺伝子ファミリーの多様な生理機能を研究しています。



土壤環境ストレスユニット

植物レジリエンス 研究グループ


教授／木羽 隆敏



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/prt/>

栄養不足をしなやかに切り抜ける 植物のしくみを探る

植物は、温度・光・水・栄養などが複雑に変動する自然環境の中で生き延びるため、環境変化にしなやかに対応する力=「環境レジリエンス」を進化させてきました。当研究グループでは、窒素栄養の変動に対する植物のしなやかな応答を支えるしくみを、分子レベルで解明しています。窒素は農業に不可欠ですが、過剰施肥による環境負荷も深刻です。植物のしくみを理解し活かすことで、持続可能な農業の実現に貢献することを目指しています。



環境生物ストレスユニット

植物・微生物 相互作用グループ


教授／鈴木 信弘
准教授／近藤 秀樹
准教授／兵頭 究



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/pmi-hp/>

植物と善玉・悪玉ウイルスの 相互作用を紐解く

植物の生育は様々な微生物との相互作用に大きな影響を受けています。植物に病気を引き起こすウイルス、細菌、糸状菌はその生育に脅威となります。一方、悪玉である植物の病原体に感染し、生物農薬として有効利用できそうな善玉ウイルスも見つかっています。本グループでは、ウイルスの多面性に着目し、二者(植物-ウイルス)、三者(植物-病原糸状菌-マイコウイルス)間の多様な相互作用・関わり合いの研究を進めています。最終目的は、植物の健全な育成を図ることにあります。



環境生物ストレスユニット

植物・昆虫間 相互作用グループ


教授／GALIS Ivan
准教授／新屋 友規



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/2013pii/>

植物と昆虫の相互作用を 分子レベルで解明へ

植物は植食性昆虫に対する多様な防御機構を植食性昆虫との共進化の過程で獲得しています。当研究グループでは、植物・植食性昆虫間の攻防において植物がどのようにして害虫を認識し防御機構を活性化しているのか、その分子機構の解明を進めています。また、害虫に食害された植物は揮発性物質の放出を介して、害虫に対する天敵を誘引することが知られており、この現象を利用した持続的な害虫防除法の可能性を探っています。



環境生物ストレスユニット

植物免疫デザイン グループ


教授／河野 洋治
助教／深田 史美



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/pid-hp/>

イネ免疫の包括的な理解による 免疫デザイン

2050年には地球人口が90億人に達すると予測され、食料生産の革新が求められています。当研究室では、主要穀物であるイネを対象に、植物の形質を自在にデザインし、病害抵抗性を強化するための研究を進めています。ゲノム編集技術やライブイメージングなどの先端技術を駆使し、イネ免疫の主要な因子である免疫受容体やGタンパク質OsRac1の機能解析とともに、植物免疫を増強するホルモン様ペプチドの解析も行っています。さらに、イネの最重要病原菌であるイネいもち病の侵入機構の解明にも取り組み、植物免疫と病原菌の感染戦略という両側面から総合的に研究を進めています。



環境生物ストレスユニット

植物環境微生物学 グループ


准教授／谷 明生
准教授／植木 尚子



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/pem-hp/>

植物・藻類と微生物・ウイルスの 共生を分子レベルで紐解く

植物が放出するメタノールを利用して葉上で共生する *Methylobacterium* 属細菌は、植物の生育を促進する能力があることに加え、メタノール代謝経路に、生物には必要でないと考えられてきたランタノイドに依存する酵素を持っています。その重要性を遺伝学的・生化学的に検証しています。一方、赤潮を形成する藻類と海洋細菌やウイルスとの相互作用についても研究を行なっています。赤潮及びその終結因子であるウイルスと、赤潮藻類の増殖を促進する細菌の三者の種間関係を分子・細胞レベルで読み解くことを目的として研究を進めています。



大麦・野生植物資源研究センター

遺伝資源ユニット

ゲノム育種ユニット

遺伝資源ユニット

ゲノム多様性 グループ

教授／久野 裕
准教授／最相 大輔
助教／山森 晃一



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/gd-hp/>

オオムギ遺伝資源の 多様性評価と形質改良

本グループでは、東アジアの在来品種を中心に世界中から収集されたオオムギ遺伝資源(在来品種、育成品種・系統、実験系統、野生系統など約2万点)を利用して、多様性の解析とその応用に関する研究を進めています。その内容は、(1)遺伝資源ならびにそのゲノムの多様性の評価、(2)ゲノム情報の取得および関連リソースの開発、(3)産業上有用な形質の遺伝解析と改良手法の開発などです。オオムギリソースの収集・保存・配布については文部科学省が推進するナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)からの支援を受けており、国内外の研究コミュニティに貢献しています。



ゲノム育種ユニット

遺伝資源機能解析 グループ

教授／武田 真
助教／山下 純



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/gr-hp/>

オオムギにおける種子成分と 穂の形態・機能の分子遺伝学

オオムギは世界で4番目に生産量が多い重要なイネ科作物です。オオムギ固有の特徴として、種子と殻が接着して分離できない「皮麦」であることがあげられます。この性質は醸造に適します。一方、種子が殻から容易に分離できる「はだか麦」が自然突然変異で生じ、食用に適します。オオムギは穂先の針状突起の芒や穂表面で光合成を活発に行うことを解明しました。私たちは、オオムギの種子や穂の形態・葉緑素含量、さらに種子品質、特に健康成分である水溶性食物繊維のβ-グルカン含量を決める有用遺伝子に注目して研究しています。原因遺伝子を突き止め、分子レベルで機能を解明し品種改良に貢献したいと考えています。



ゲノム育種ユニット

統合ゲノム 育種グループ


教授／山本 敏央
准教授／長岐 清孝
准教授／古田 智敬



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/research/ng-hp/>

ゲノムと染色体動態を理解し、 育種を創造する

地球規模の急激な環境変化は、食料および農業をとりまく環境にも影響を及ぼしています。安定した食料生産と持続可能な農業環境を保つためには、環境変化に適応可能な新しい特性を持った作物を短期間で開発する必要があります。私たちの研究グループでは、イネの生産性や環境ストレス耐性を研究対象として、品種改良の原動力である膨大なイネ遺伝資源の特徴をゲノム構成の観点から明らかにし、さまざまな育種目標に対応可能な遺伝子(群)を見出す方法を研究しています。また、染色体工学を新しい育種法開発に繋げることを念頭に、交雑育種における染色体の動態を明らかにする研究を行っています。



次世代作物共同研究コア

作物デザイン 研究チーム

特任准教授／金 俊植

遺伝子から成長まで、 環境応答をデジタル化します

植物の環境応答に関する多様なデータを統合的に利用して、作物生産に有用な遺伝子の探索を加速することを目指しています。作物の環境適応性に関わる有用遺伝子を探索するには、野外環境における作物の遺伝子と環境の相互作用の理解が不可欠です。作物が生育期間を通してど

のように周囲の環境変化に応答するかを様々な網羅的な計測技術を用いて明らかにします。また、収集した様々なデータに基づいて、作物の農業形質を計算機で予測する方法論の開発にも取り組んでいます。

RECTOR プログラム


特任教授／HIPPLER Michael
准教授／小澤真一郎



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/RECTOR/>

もっと光を食べるため、 植物が光を糧にする機構を描く

岡山大学長のリーダーシップのもと2019年に海外から特任教授を招聘し International Research Center Formation Program to Accelerate Okayama University Reformとして発足しました。光合成は柔軟に環境適応して効率的に光の持つエネルギーを取り込み植物の生育に重要な役割を果たしています。私達はタンパク質複合体の機能と構造を連携させ環境適応の分子機構を明らかにするため、目まぐるしく変動するタンパク質複合体の翻訳後修飾や数多くの因子が行う光合成の制御機構を多くの実験手法を駆使して様々な視点から研究しています。



TOPICS

豊富な遺伝資源・施設が利用できます。

当研究所では、保有する最先端共通研究機器の有効利用のために技術職員を中心に管理運用を行い、所内に限らず大学内外の研究者との共同研究においても簡便に利用していただける体制を整えています。



共同研究・共同機器利用の詳しい内容はここから。
<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/collaboration/collaboration-index/>

倉敷ゲストハウス


共同研究および研究集会など、岡山大学に教育・研究目的等で訪問される方のための宿泊施設として敷地内に設置された倉敷ゲストハウスがご利用いただけます。



<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/collaboration/guesthouse/>



大学院進学までの流れ



試験日程及び募集要項のダウンロードはこちらから
<https://www.elst.okayama-u.ac.jp/admission/>



詳しい大学院進学情報はここから
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/grdsh/Daigakuin_J/



access

JR山陽本線倉敷駅下車
 倉敷駅南口より徒歩で約15分、あるいはバスまたはタクシーで約5分



2025.7



学 章

岡山大学 資源植物科学研究所

〒710-0046 倉敷市中央2丁目20番1号

お問合せ窓口：岡山大学資源植物科学研究所

TEL:086-424-1661 FAX:086-434-1249

E-mail:SEE1201@adm.okayama-u.ac.jp

編 集：岡山大学資源植物科学研究所広報委員会

<https://www.rib.okayama-u.ac.jp/>

岡山大学資源植物科学研究所

検索

